## NaturExpert Wischpflege



## **Technische Information**

Charakteristik: NaturExpert Wischpflege ist ein universelles Bodenreinigungs- und Pflegemittel und ent-

hält reinigende und pflegende Inhaltsstoffe. **NaturExpert Wischpflege** ist hochkonzentriert, sparsam im Verbrauch und hinterlässt einen seidenglänzenden und schmutzabweisenden Pflegefilm auf allen wasserfesten Bodenbelägen. Durch Auspolieren kann dieser Pflegefilm

zusätzlich verdichtet und auf Hochglanz aufgearbeitet werden.

Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet wer-

den.

Anwendungsbereich: NaturExpert Wischpflege wird zur Reinigung und Pflege von mit NaturExpert-Produkten

gewachsten oder geölten Fußböden verwendet.

Verarbeitung: Holzböden vor der eigentlichen Reinigung durch Kehren oder Saugen von lose anhaftenden

Verschmutzungen befreien. Bei der Erstanwendung zum Pflegefilmaufbau je nach Bodenbelagsart 500 - 750 ml auf 8 Liter Wasser geben und nebelfeucht wischen. Erste Anwendung frühestens 8 Tage nach Fertigstellung der Fußbodenbeschichtung. Bei der täglichen Reinigung 100 - 150 ml **NaturExpert Wischpflege** auf 8 Liter Wasser geben, nebelfeucht

wischen und nicht mit klarem Wasser nachwischen.

Lagerfähigkeit: Im original-verschlossenen Gebinde ist NaturExpert Wischpflege 1 Jahr lagerfähig. Zwi-

schen +4℃ und 35℃ lagern und transportieren, angebr ochene Gebinde gut verschließen

und bald aufbrauchen.

Besondere Hinweise: Verwenden sie generell weder Neutralreiniger oder seifenhaltige Fremdprodukte noch Mic-

rofaser-Wischer, da gewachste Oberflächen hierdurch zerstört werden können.

Bitte beachten: Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der

Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingun-

gen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 08/11

## Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit